



Cover frame, Exxact Primo, 1 gang, white

WDE002501

Peamine

Vahemik	Exxact
Esteetiline nimi	Primo
Toote või komponendi tüüp	Raam
Rühmade arv	1 asukoht
Värvi varjund	valge (RAL 9003)
Kogus komplekti kohta	Komplekt 10 tk

Täiendav

Seadme paigaldus	Pind Süvistatav
Materjal	ABS (akrüül-niitriil-butadieen-stüreen)
Standardid	EN 60669-1 IEC 60884-1
Toote sertifikaadid	NEMKO FIMKO SEMKO CE
IP kaitse tase	IP44 täiendava tihenduskomplektiga IP20
Pinna viimistlus	Läikiv
Kõrgus	87 mm
Pinnatöötlus	Töötlemata
Laius	87 mm
Sügavus	11,6 mm
IK kaitseaste	IK03
IP kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Pakendi laius 1	1,0 cm
Pakendi pikkus 1	9,0 cm
Pakendi kaal 1	24,0 g

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	240
Pakendi kõrgus 2	25 cm
Pakendi laius 2	30 cm
Pakendi pikkus 2	40 cm
Pakendi kaal 2	7 kg
Pakendi tüüp 3	PAL
Ühikute arv pakendis 3	7680
Pakendi kõrgus 3	115 cm
Pakendi laius 3	80 cm
Pakendi pikkus 3	120 cm
Pakendi kaal 3	241 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	1
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
ELi RoHS direktiiv	Nõuetele vastav
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti