



Pöördimмер siseosa 60-1000 VA, Merten

MEG5135-0000

⚠ Tootmine lõpetatakse: 31. dets 2030

⚠ Võetakse tootmisest maha

Peamine

Vahemik	Merten
Toote või komponendi tüüp	Dimmer
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga

Täiendav

Seadme rakendus	Valguse juhtimine
Seadme paigaldus	Süvistatav
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
Lüliti funktsioon	SISSE/VÄLJA funktsiooniga
Dimmeri juhtimine	Pöörlev kaugjuhtimispuul
Koormuse tüüp	induktsioon : 60...1000 VA mootor : 60...600 VA
[Ue] nimitööpinge	230 V AC 50/60 Hz
Välisõhu töötemperatuur	-5...35 °C
IP kaitseaste	IP20
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm
Paigaldamise sügavus	29 mm
Standardid	EN 60669-1 EN 60669-2-1

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	5,700 cm
Pakendi laius 1	8,300 cm
Pakendi pikkus 1	8,500 cm
Pakendi kaal 1	128,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	72
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	9,636 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	576
Pakendi kõrgus 3	45,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	89,088 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	3
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	06f30258-e2d4-48eb-89ec-2a510108fb2f
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon
Silikoonivaba	Ei

Use Longer


Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.